

sistema B-33


PORCELÁNICOS PORCELAIN TILES



PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATOGEN PRODUCT

BORDE DESBORDANTE 60 OVERFLOWING EDGE 60


Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	Cod. 970261	·PZ650·
Urban Gris	Cod. 970262	·PZ650·
Urban Beige	Cod. 970263	·PZ650·
Urban Grafito	Cod. 970264	·PZ650·
Tibet Blanco	Cod. 970265	·PZ650·
Tibet Gris	Cod. 970266	·PZ650·
Tibet Beige	Cod. 970267	·PZ650·
Ordesa Gris	Cod. 970480	·PZ650·
Ordesa Beige	Cod. 970482	·PZ650·
Ordesa Natural	Cod. 970481	·PZ650·
Ordesa Marrón	Cod. 904652	·PZ650·
Petra Ocre	Cod. 970451	·PZ650·
Petra Beige	Cod. 970452	·PZ650·
Petra Gris	Cod. 970453	·PZ650·
Ítaca Gris	Cod. 970290	·PZ650·
Ítaca Mix	Cod. 970483	·PZ650·

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE


Antideslizante·Anti slip



Urban Blanco	Cod. 904317	·JG762·
Urban Gris	Cod. 904318	·JG762·
Urban Beige	Cod. 904319	·JG762·
Urban Grafito	Cod. 904782	·JG762·
Tibet Blanco	Cod. 904987	·JG762·
Tibet Gris	Cod. 904988	·JG762·
Tibet Beige	Cod. 904989	·JG762·
Ordesa Gris	Cod. 904653	·JG762·
Ordesa Beige	Cod. 904654	·JG762·
Ordesa Natural	Cod. 905524	·JG762·
Ordesa Marrón	Cod. 904655	·JG762·
Petra Ocre	Cod. 905959	·JG762·
Petra Beige	Cod. 905973	·JG762·
Petra Gris	Cod. 905987	·JG762·
Ítaca Gris	Cod. 903879	·JG762·
Ítaca Mix	Cod. 903899	·JG762·

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE

Antideslizante·Anti slip




Urban Blanco	Cod. 904321	·JG762·
Urban Gris	Cod. 904322	·JG762·
Urban Beige	Cod. 904323	·JG762·
Urban Grafito	Cod. 904783	·JG762·
Tibet Blanco	Cod. 904991	·JG762·
Tibet Gris	Cod. 904992	·JG762·
Tibet Beige	Cod. 904993	·JG762·
Ordesa Gris	Cod. 904656	·JG762·
Ordesa Beige	Cod. 904657	·JG762·
Ordesa Natural	Cod. 905525	·JG762·
Ordesa Marrón	Cod. 904658	·JG762·
Petra Ocre	Cod. 905960	·JG762·
Petra Beige	Cod. 905974	·JG762·
Petra Gris	Cod. 905988	·JG762·
Ítaca Gris	Cod. 903878	·JG762·
Ítaca Mix	Cod. 903898	·JG762·

CANAleta*

OVERFLOW CHANNEL

Antideslizante·Anti slip




* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

Urban Blanco	Cod. 904337	·PZ382·
Urban Gris	Cod. 904338	·PZ382·
Urban Beige	Cod. 904339	·PZ382·
Urban Grafito	Cod. 904787	·PZ382·
Tibet Blanco	Cod. 905007	·PZ382·
Tibet Gris	Cod. 905008	·PZ382·
Tibet Beige	Cod. 905009	·PZ382·
Ordesa Gris	Cod. 904668	·PZ382·
Ordesa Beige	Cod. 904669	·PZ382·
Ordesa Natural	Cod. 905529	·PZ382·
Ordesa Marrón	Cod. 904670	·PZ382·
Petra Ocre	Cod. 905964	·PZ382·
Petra Beige	Cod. 905978	·PZ382·
Petra Gris	Cod. 905992	·PZ382·
Ítaca Gris	Cod. 903019	·PZ382·
Ítaca Mix	Cod. 903017	·PZ382·

ESQUINA REJILLA CORNER GRID

Antideslizante·Anti slip




Urban Blanco	Cod. 905052	·JG761·
Urban Gris	Cod. 905053	·JG761·
Urban Beige	Cod. 905054	·JG761·
Urban Grafito	Cod. 905055	·JG761·
Tibet Blanco	Cod. 904999	·JG761·
Tibet Gris	Cod. 905000	·JG761·
Tibet Beige	Cod. 905001	·JG761·
Ordesa Gris	Cod. 905039	·JG761·
Ordesa Beige	Cod. 905040	·JG761·
Ordesa Natural	Cod. 905527	·JG761·
Ordesa Marrón	Cod. 905041	·JG761·
Petra Ocre	Cod. 905962	·JG761·
Petra Beige	Cod. 905976	·JG761·
Petra Gris	Cod. 905990	·JG761·
Ítaca Gris	Cod. 905046	·JG761·
Ítaca Mix	Cod. 905047	·JG761·

REJILLA MONOCOMPACT

RANURADA**

MONOCOMPACT GROOVED GRID

Antideslizante·Anti slip




** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.

** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide

Urban Blanco	Cod. 905056	·PZ595·
Urban Gris	Cod. 904909	·PZ595·
Urban Beige	Cod. 905058	·PZ595·
Urban Grafito	Cod. 905059	·PZ595·
Tibet Blanco	Cod. 904995	·PZ595·
Tibet Gris	Cod. 904996	·PZ595·
Tibet Beige	Cod. 904997	·PZ595·
Ordesa Gris	Cod. 904659	·PZ595·
Ordesa Beige	Cod. 905038	·PZ595·
Ordesa Natural	Cod. 905526	·PZ595·
Ordesa Marrón	Cod. 905037	·PZ595·
Petra Ocre	Cod. 905961	·PZ595·
Petra Beige	Cod. 905975	·PZ595·
Petra Gris	Cod. 905989	·PZ595·
Ítaca Gris	Cod. 905044	·PZ595·
Ítaca Mix	Cod. 905045	·PZ595·

REJILLA FLEXIBLE RANURADA GROOVED FLEXIBLE GRID*

Antideslizante·Anti slip



* Disponible bajo pedido. / Available on demand.

Ver/See pg. 14.

Urban Blanco	Cod. 905048	·ML780·
Urban Gris	Cod. 905049	·ML780·
Urban Beige	Cod. 905050	·ML780·
Urban Grafito	Cod. 905051	·ML780·
Tibet Blanco	Cod. 905003	·ML780·
Tibet Gris	Cod. 905004	·ML780·
Tibet Beige	Cod. 905005	·ML780·
Ordesa Gris	Cod. 904908	·ML780·
Ordesa Beige	Cod. 905035	·ML780·
Ordesa Natural	Cod. 905528	·ML780·
Ordesa Marrón	Cod. 905036	·ML780·
Petra Ocre	Cod. 905963	·ML780·
Petra Beige	Cod. 905977	·ML780·
Petra Gris	Cod. 905991	·ML780·
Ítaca Gris	Cod. 905042	·ML780·
Ítaca Mix	Cod. 905043	·ML780·

REJILLA CERÁMICA OCULTA


HIDDEN CERAMIC GRID

Antideslizante·Anti slip




Urban Blanco	Cod. 906209	·PZ730·
Urban Gris	Cod. 906208	·PZ730·
Urban Beige	Cod. 906210	·PZ730·
Urban Grafito	Cod. 906321	·PZ730·
Tibet Blanco	Cod. 906235	·PZ730·
Tibet Gris	Cod. 906234	·PZ730·
Tibet Beige	Cod. 906233	·PZ730·
Ordesa Gris	Cod. 906222	·PZ730·
Ordesa Beige	Cod. 906221	·PZ730·
Ordesa Natural	Cod. 906224	·PZ730·
Ordesa Marrón	Cod. 906223	·PZ730·
Petra Ocre	Cod. 906168	·PZ730·
Petra Beige	Cod. 906169	·PZ730·
Petra Gris	Cod. 906170	·PZ730·
Ítaca Gris	Cod. 906319	·PZ730·
Ítaca Mix	Cod. 906320	·PZ730·

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES OVERFLOW EDGING SYSTEMS




** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.


URBAN



TIBET





ORDESA



PETRA



ITACA



	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante 60 Overflowing edge 60	25	Pz. Pc.	4	72	1	2	7,9	34,56	631
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	25	Jg. Set	2	-	2	4	7	14	-
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	4	288	1	4	2,5	10,2	734
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	1	-	1	2	7,96	7,96	-
Rejilla monocompact ranurada Monocompact grooved grid	25	Pz. Pc.	5	315	1	5	4,2	20,8	1310
Rejilla flexible ranurada Grooved Flexible grid	25	Pz. Pc.	1	30	1	1	12,7	12,7	381
Rejilla cerámica oculta Hidden ceramic grid**	30	Pz. Pc.	**	**	1	**	6,5	**	**

* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.

* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.


** Consultar datos de embalaje a fábrica. ** Ask the factory for packing details.

Anchura recomendada de la junta de colocación: Consultar pág. 15.
Recommended joint width: See pg. 15.

sistema B-33


KLINKER

BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EDGE



Natural	Cod. 902795	· PZ225
Cotto Blanco	Cod. 902794	· PZ225
Cotto Gris	Cod. 901985	· PZ225
Columbia Beige	Cod. 901674	· PZ245
Columbia Aguamarina	Cod. 901675	· PZ245


CANALETA* OVERFLOW CHANNEL



Natural	Cod. 901871	· PZ250
Cotto Blanco	Cod. 901869	· PZ250
Cotto Gris	Cod. 901889	· PZ250
Beige	Cod. 901894	· PZ250
Columbia Aguamarina	Cod. 901895	· PZ250


* Disponible Canaleta con desagüe.
* Overflow channel with drainage available.

ESQ. INT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING INTERNAL EDGE




Natural	Cod. 901931	· JG395
Cotto Blanco	Cod. 901936	· JG395
Cotto Gris	Cod. 901941	· JG395
Columbia Beige	Cod. 901961	· JG395
Columbia Aguamarina	Cod. 901956	· JG395

ESQ. EXT. BORDE DESBORDANTE OVERFLOWING EXTERNAL EDGE




Natural	Cod. 901932	· JG395
Cotto Blanco	Cod. 901937	· JG395
Cotto Gris	Cod. 901942	· JG395
Columbia Beige	Cod. 901962	· JG395
Columbia Aguamarina	Cod. 901957	· JG395

ESQUINA REJILLA CORNER GRID



Natural	Cod. 901489	· JG750
Cotto Blanco	Cod. 901490	· JG750
Cotto Gris	Cod. 901491	· JG750
Columbia Beige	Cod. 901494	· JG750
Columbia Aguamarina	Cod. 901493	· JG750
Orion Beige	Cod. 904495	· JG750
Orion Gris	Cod. 904487	· JG750
Orion Jade	Cod. 904491	· JG750
Orion Antracita	Cod. 904614	· JG750

REJILLA MONOCOMPACT RANURADA** MONOCOMPACT GROOVED GRID



Natural	Cod. 902972	· PZ645
Cotto Blanco	Cod. 902973	· PZ645
Cotto Gris	Cod. 902974	· PZ645
Columbia Beige	Cod. 902976	· PZ645
Columbia Aguamarina	Cod. 902977	· PZ645
Orion Beige	Cod. 904494	· PZ645
Orion Gris	Cod. 904486	· PZ645
Orion Jade	Cod. 904490	· PZ645
Orion Antracita	Cod. 904613	· PZ645


** En rejillas los agujeros siempre deben ir perpendiculares al vaso para una mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.
** Install the grids with the holes always perpendicular to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Borde desbordante Overflowing edge	26-22	Pz. Pc.	4	128	1	4	5	20	640
Canaleta Overflow channel	30	Pz. Pc.	3	99	1	3	4,43	13,3	438,6
Esq. int. borde desbordante Overflowing internal edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	8	16	-
Esq. ext. borde desbordante Overflowing external edge	26	Jg. Set	2	-	2	4	5,4	10,8	-
Esquina rejilla Corner grid	25	Set Set	3	-	2	6	4,69	14,07	-
Rejilla cerámica monocompact Monocompact ceramic grid	25	Pz. Pc.	6	378	1	6	3,58	21,5	-


* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

Anchura recomendada de la junta de colocación: 6-8 mm
Recommended joint width 6-8 mm


SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES OVERFLOW EDGING SYSTEMS




NATURAL	Natural
COTTO	Blanco
	Gris
COLUMBIA	Beige
	Aguamarina
ORION	Beige
	Gris
	Jade
	Antracita



- 1** Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2** Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3** 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4** Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5** 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6** Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 7** Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 8** Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 9** Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.




PIEZA ESTÁNDAR B-33
B-33 STANDARD PIECE




Cod. 902857 · PZ135 ·

PIEZA MACIZA ESQUINA DE NICHOS/ANCLAJE CORCHERA B-33
B-33 NICHE CORNER PIECE/LANE ROPE FIXING PIECE




Cod. 902859 · PZ255 ·

PIEZA NICHOS B-33
B-33 NICHE PIECE




Cod. 902858 · PZ255 ·

PIEZA ESQUINA INTERIOR B-33
B-33 INTERNAL CORNER PIECE



Cod. 906115 · JG745 ·

PIEZA ESQUINA EXTERIOR B-33
B-33 EXTERNAL CORNER PIECE




Cod. 906115 · JG745 ·

	Espesor (mm) Thickness (mm)	U.M.*	U.M./Caja U.M./Box	U.M./Palet U.M./Pallet	Pzs./U.M. Pcs./U.M.	Pzs./Caja Pcs./Box	Kg./U.M. Kg./U.M.	Kg./Caja Kg./Box	Kg./Palet Kg./Pallet
Pieza estándar B-33 B-33 Standard piece	-	Pz. Pc.	1	64	1	1	18,43	18,43	1178,4
Pieza maciza esquina de nicho/anclaje corchera B-33 B-33 Niche corner piece/lane rope fixing piece	-	Pz. Pc.	1	48	1	1	31,42	31,42	1508
Pieza nicho B-33 B-33 Niche piece	-	Pz. Pc.	1	60	1	1	26,83	26,83	1610
Pieza esquina interior/ exterior B-33 B-33 Internal/external corner piece	-	Kit Kit	1	4	1	1	56	56	224



* Unidad de Medida. Los artículos medidos en m² o ml se sirven contando la junta normal entre piezas.
* Unit of Measure. Items measured in sqm or lm are delivered assuming average joint between pieces.

SISTEMAS DE CORONACIÓN DESBORDANTES OVERFLOW EDGING SYSTEMS


NICHO B-33 CERRADO
CLOSED B-33 NICHE



NICHO B-33 ABIERTO
OPEN B-33 NICHE





Borde desbordante 60
Overflowing edge 60





Corte
Cut



Pieza nicho cortando
borde desbordante 60
Niche piece cutting
overflowing edge 60



Lado izquierdo
Left side



Lado derecho
Right side