

SISTEMAS DE CORONACIÓN

EDGING SYSTEMS

El uso de piezas cerámicas porcelánicas o klinker para el revestimiento completo de una piscina supone una **resistencia total** tanto a los agentes químicos o naturales utilizados en el tratamiento de aguas, como a los productos y métodos de limpieza utilizados en las instalaciones y entornos acuáticos. Además, todas las piezas cerámicas porcelánicas y klinker son idóneas **para uso tanto en exteriores como en interiores, aportando los elementos necesarios** para que las instalaciones cumplan la normativa. Aportan, también, calidez y confort a los espacios acuáticos y zonas aledañas.

ACEPOOL dispone de una amplia oferta de sistemas de coronación tanto desbordantes como no desbordantes, así como de piezas de base y de acabado, para piscinas que cumplen con todo lo anterior y que proporcionan un sinfín de posibilidades para crear diseños únicos, sea cual sea el estilo o inspiración.

Los **sistemas de coronación desbordantes** son sistemas para piscinas con canal perimetral de rebose compuesto por piezas porcelánicas o klinker fabricadas por extrusión que se pueden colocar sobre piezas de hormigón prefabricado o directamente sobre la estructura del vaso. Sus principales ventajas son:

- **La facilidad de instalación**, simplificando al máximo el proceso desde el hormigonado o gunitado del vaso, requiriendo únicamente superficies de partida planas;
- **La disminución de tiempos de ejecución y materiales necesarios**;
- Los acabados de **mayor calidad**.

Las piezas de borde desbordante son recibidas por las piezas de hormigón prefabricado y cumplen una **triple función**:

- **Estructural**: al aportar la inclinación necesaria para generar un borde desbordante tipo playa,
- **De revestimiento**: al ser el último material de acabado de la piscina,
- **De seguridad**: al poseer resistencia al deslizamiento en su superficie y delimitar claramente la ubicación de la arista del vaso mediante un color más oscuro, además de contar con una hendidura que permite servir como asidero.

When our porcelain or klinker tiles are used to line, edge and surround the whole of a pool, they guarantee **full resistance** to both the chemicals or natural agents used to treat the water and to the cleaning products and cleaning methods used there. All our porcelain and klinker tiles **can be used indoors and out**, where they **fulfil all the necessary requirements** of relevant standards. They also bring warmth and comfort to pool and spa facilities and their surrounding areas.

ACEPOOL manufactures a wide range of coping systems for overflow and non-overflow pools, in addition to field tiles and special tiles pieces so as to ensure pools able to meet all the above guarantees. Its systems also offer broad design potential, allowing for the creation of one-of-a-kind pools, whatever the style or source of inspiration.

Overflow coping systems are suitable for pools with perimeter overflow channels. Made of extruded porcelain or klinker tiles, they can either be laid on top of precast concrete gutters or else directly round the edge of the pool. Their main advantages are:

- **Easy installation**, simplifying the process to the full from the moment the inside of the pool is concreted or gunited. All that it requires is a flat substrate;
- A **reduction** in installation **times and materials**;
- **Better-quality** finishes.

The overflow coping tiles are laid on top of precast concrete gutters, where they fulfil a **triple function**:

- **Structural** support by providing with the necessary sloping edge for overflow pools;
- **Cladding** because this is the top covering round the pool;
- **Safety**, thanks to the tiles' non-slip grip and role in marking the edge of the pool with their darker color and groove, which can also be used as a hand grip.

TIPOS DE SISTEMA DE BORDE DESBORDANTE

TYPES OF OVERFLOW COPING SYSTEMS

SISTEMA B-33

B-33 SYSTEM



Sistema compuesto por una pieza de borde más apoyos de rejilla, que se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón (GA-SPA). Es capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas.

A system made up of coping tiles that also act as a support for a grating. The tiles can be laid directly onto the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA-U). The tiles can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide).

SISTEMA GA-SPA

GA-SPA SYSTEM



Sistema adaptado a piscinas no necesariamente deportivas. Se compone de un borde desbordante y aloja también la rejilla cerámica, bien en su versión rígida o en su versión flexible. Puede utilizarse la cerámica directamente sobre la estructura del vaso o combinarse con las piezas de hormigón B-33 para generar el soporte del borde y el canal perimetral.

A specially adapted system also suitable for pools not for sports use, made up of overflow coping tiles which can accommodate a rigid or flexible ceramic grating. The coping tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool or on top of B-33 supporting precast concrete gutters.

SISTEMA FINLANDÉS

FINNISH SYSTEM



Sistema compuesto por una única pieza porcelánica que realiza la función de borde y apoyo de rejilla, para piscina deportiva, capaz de alojar los dos anchos estándar de rejilla de 245 y 195 mm sin necesidad de cortar o adaptar piezas. Se puede colocar directamente sobre la estructura del vaso con las piezas porcelánicas de revestimiento del interior del canal o en combinación con las piezas de hormigón prefabricado (GA-SPA).

A system for sports pools, made up of porcelain tiles that act as both a coping tile and support for a grating. This system can accommodate gratings in two standard widths (245 and 195 mm wide) without having to cut or adapt the tiles. The tiles can be laid directly on the concrete edge of the pool and also used to line the overflow channel or they can be laid on top of precast concrete gutters (GA-SPA).



SISTEMAS DE BORDE NO DESBORDANTE

NON-OVERFLOW COPING SYSTEMS

Los sistemas de coronación no desbordantes son ideales para aquellas piscinas que bien por dimensiones o bien por circunstancias no requieran de un canal perimetral de rebose. Es posible coronarlas mediante bordes rectos o tradicionales redondeados, que permiten conservar las posibilidades de diseño y continuidad de la playa o interior del vaso y coronar de forma segura la piscina. Se puede acompañar a estas coronaciones o playas con una rejilla cerámica de idéntico acabado para canales de recogida de aguas superficiales y evitar su vertido al vaso.

Sea cual sea el sistema de coronación instalado, los sistemas ACEPOOL son garantía de funcionalidad, durabilidad, seguridad, calidad y diseño, lo que se traduce en una apuesta segura.

Non-overflow coping systems are ideal for pools that do not need an overflow channel due to their size or characteristics. These pools can have straight sides or more conventional rounded ones. With this system, the design of the pool and its poolside areas can be maintained while also ensuring safe edging. The coping system and poolside area can incorporate ceramic gratings in the same finish to drain away surface water and prevent it from running into the pool.


Whichever coping system is used, ACEPOOL's systems offer the assurance of functionality, durability, safety, quality and design appeal.

Sistemas de coronación desbordantes

Overflow edging systems

Rejilla monocompact ranurada

Grooved monocompact grid**
291x244x25 mm



** En rejillas, los agujeros siempre deben ir paralelos al vaso para su mayor resistencia, con canal de 250 mm de ancho.


** Install the grids with the holes always parallel to the pool vessel to get a greater resistance, with a channel 250 mm wide.

Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 905056	PZ595
Urban Gris	Cod. 904909	PZ595
Urban Beige	Cod. 905058	PZ595
Urban Grafito	Cod. 905059	PZ595
Selene Blanco	Cod. 906579	PZ595
Selene Crema	Cod. 906580	PZ595
Petra Ocre	Cod. 905961	PZ595
Petra Beige	Cod. 905975	PZ595
Petra Crema	Cod. 906747	PZ595
Petra Gris	Cod. 905989	PZ595
Petra Antracita	Cod. 906836	PZ595
Zarci	Cod. 906679	PZ595

Rejilla flexible ranurada

Grooved flexible grid *
245x52x25 mm



* Disponible bajo pedido.

Available on demand.


Ver/See pg. 14.

Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 905048	ML780
Urban Gris	Cod. 905049	ML780
Urban Beige	Cod. 905050	ML780
Urban Grafito	Cod. 905051	ML780
Selene Blanco	Cod. 906611	ML780
Selene Crema	Cod. 906612	ML780
Petra Ocre	Cod. 905963	ML780
Petra Beige	Cod. 905977	ML780
Petra Crema	Cod. 906749	ML780
Petra Gris	Cod. 905991	ML780
Petra Antracita	Cod. 906838	ML780
Zarci	Cod. 906681	ML780

Rejilla Smart

Smart grid
291x250x29 mm



Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 971246	PZ385
Urban Gris	Cod. 971245	PZ385
Urban Beige	Cod. 971247	PZ385
Urban Grafito	Cod. 971248	PZ385
Selene Blanco	Cod. 971249	PZ385
Selene Crema	Cod. 971250	PZ385
Petra Ocre	Cod. 971256	PZ385
Petra Beige	Cod. 971252	PZ385
Petra Crema	Cod. 971254	PZ385
Petra Gris	Cod. 971253	PZ385
Petra Antracita	Cod. 971255	PZ385
Zarci	Cod. 971251	PZ385

Nicho Esq. dcha./izda.

Niche right/left corner




* Consultar PVP con fábrica.
Ask the factory for price details.

Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 906695	*
Urban Gris	Cod. 906696	*
Urban Beige	Cod. 906697	*
Urban Beige	Cod. 906952	*
Selene Blanco	Cod. 906814	*
Selene Crema	Cod. 906815	*
Petra Ocre	Cod. 906701	*
Petra Beige	Cod. 906702	*
Petra Crema	Cod. 906953	*
Petra Gris	Cod. 906703	*
Petra Antracita	Cod. 906954	*
Zarci	Cod. 906816	*

Esquina rejilla

Corner grid
388x244x25 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 905052	JG761
Urban Gris	Cod. 905053	JG761
Urban Beige	Cod. 905054	JG761
Urban Grafito	Cod. 905055	JG761
Selene Blanco	Cod. 906609	JG761
Selene Crema	Cod. 906610	JG761
Petra Ocre	Cod. 905962	JG761
Petra Beige	Cod. 905976	JG761
Petra Crema	Cod. 906748	JG761
Petra Gris	Cod. 905990	JG761
Petra Antracita	Cod. 906837	JG761
Zarci	Cod. 906680	JG761

Borde monocompact 120

Monocompact edge 120
1197x497x27 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 970658	PZ730
Urban Gris	Cod. 970660	PZ730
Urban Beige	Cod. 970659	PZ730
Cronos Blanco	Cod. 970691	PZ730
Cronos Gris	Cod. 970692	PZ730
Cronos Crema	Cod. 970693	PZ730
Petra Ocre	Cod. 970661	PZ730
Petra Beige	Cod. 970662	PZ730
Petra Crema	Cod. 971172	PZ730
Petra Gris	Cod. 970663	PZ730
Petra Antracita	Cod. 971211	PZ730

Esquina rejilla Smart

Corner Smart grid
405x405x29 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 906925	JG650
Urban Gris	Cod. 906924	JG650
Urban Beige	Cod. 906926	JG650
Urban Grafito	Cod. 906927	JG650
Selene Blanco	Cod. 906928	JG650
Selene Crema	Cod. 906929	JG650
Petra Ocre	Cod. 906935	JG650
Petra Beige	Cod. 906931	JG650
Petra Crema	Cod. 906933	JG650
Petra Gris	Cod. 906932	JG650
Petra Antracita	Cod. 906934	JG650
Zarci	Cod. 906930	JG650

Borde nicho 60

Niche edge 60
597x120x25 mm



Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 906363	PZ650
Urban Gris	Cod. 906682	PZ650
Urban Beige	Cod. 906913	PZ650
Urban Beige	Cod. 906945	PZ650
Selene Blanco	Cod. 906944	PZ650
Selene Crema	Cod. 906856	PZ650
Petra Ocre	Cod. 906948	PZ650
Petra Beige	Cod. 906947	PZ650
Petra Crema	Cod. 906950	PZ650
Petra Gris	Cod. 906949	PZ650
Petra Antracita	Cod. 906951	PZ650
Zarci	Cod. 906946	PZ650

Datos de embalaje/ Packing list p. 119




PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

SISTEMA B-33 SYSTEM

Porcelánicos Porcelain tiles

Borde desbordante 60

Overflowing edge 60
597x325x25 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 970261	PZ650
Urban Gris	Cod. 970262	PZ650
Urban Beige	Cod. 970263	PZ650
Urban Grafito	Cod. 970264	PZ650
Selene Blanco	Cod. 971035	PZ650
Selene Crema	Cod. 971036	PZ650
Petra Ocre	Cod. 970451	PZ650
Petra Beige	Cod. 970452	PZ650
Petra Crema	Cod. 971171	PZ650
Petra Gris	Cod. 970453	PZ650
Petra Antracita	Cod. 971210	PZ650
Zarci	Cod. 906676	PZ650

Esq. ext. borde desbordante

Overflowing external edge
325x418x93 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 906661	JG762
Urban Gris	Cod. 906662	JG762
Urban Beige	Cod. 906663	JG762
Urban Grafito	Cod. 906664	JG762
Selene Blanco	Cod. 906955	JG762
Selene Crema	Cod. 906608	JG762
Petra Ocre	Cod. 906667	JG762
Petra Beige	Cod. 906666	JG762
Petra Crema	Cod. 906746	JG762
Petra Gris	Cod. 906665	JG762
Petra Antracita	Cod. 906835	JG762
Zarci	Cod. 906678	JG762

Esq. int. borde desbordante

Overflowing internal edge
325x444x119 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 904317	JG762
Urban Gris	Cod. 904318	JG762
Urban Beige	Cod. 904319	JG762
Urban Grafito	Cod. 904782	JG762
Selene Blanco	Cod. 906686	JG762
Selene Crema	Cod. 906607	JG762
Petra Ocre	Cod. 905959	JG762
Petra Beige	Cod. 905973	JG762
Petra Crema	Cod. 906745	JG762
Petra Gris	Cod. 905987	JG762
Petra Antracita	Cod. 906834	JG762
Zarci	Cod. 906677	JG762

Canaleta

Overflow channel*
297x244x30 mm




Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 904337	PZ382
Urban Gris	Cod. 904338	PZ382
Urban Beige	Cod. 904339	PZ382
Urban Grafito	Cod. 904787	PZ382
Selene Blanco	Cod. 906962	PZ382
Selene Crema	Cod. 906960	PZ382
Petra Ocre	Cod. 905964	PZ382
Petra Beige	Cod. 905978	PZ382
Petra Crema	Cod. 906964	PZ382
Petra Gris	Cod. 905992	PZ382
Petra Antracita	Cod. 906966	PZ382
Zarci	Cod. 906958	PZ382

* Disponible Canaleta con desagüe.

* Overflow channel with drainage available.



Datos de embalaje/ Packing list p. 119

Urban Blanco	
Urban Gris	
Urban Beige	
Urban Grafito	
Selene Blanco	
Selene Crema	

Petra Ocre	
Petra Beige	
Petra Crema	
Petra Gris	
Petra Antracita	
Zarci	

Sistemas de coronación desbordantes


Overflow edging systems

AZUL OSCURO
DARK BLUE_

AZUL
PALE_

Borde B33 SPORT


B33 SPORT edge
325x495x25 mm



Bases antideslizantes/mate


Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro
Blue / Dark blue Cod. **906287** PZ603



Esq. int. borde B33 SPORT


B33 SPORT edge int. corner
325x353x25 mm



Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro
Blue / Dark blue Cod. **906291** JG755






PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

SISTEMA B-33 SPORT

Esq. ext. borde B33 SPORT


B33 SPORT edge ext. corner
325x413x25 mm



Bases antideslizantes/mate


Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro
Blue / Dark blue Cod. **906668** JG755



Nicho B33 SPORT


B33 SPORT niche
495x120 mm



Bases antideslizantes/mate


Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro
Blue / Dark blue Cod. **906288** PZ675



Esq. dcha./izda. nicho B33 SPORT

B33 SPORT niche right/left
corner



Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro
Blue / Dark blue *

* Disponible bajo pedido.
Available on demand.

Sistemas de coronación desbordantes
Overflow edging systems


Pieza estándar B-33
B-33 Standard piece

Cod. **902857** PZ135



Pieza nicho B-33
B-33 Niche piece

Cod. **902858** PZ255




**Pieza maciza esquina de nicho/
anclaje corchera B-33**
B-33 Niche corner piece/lane rope
fixing piece

Cod. **902859** PZ255




Pieza esquina interior B-33
B-33 Internal corner piece

Cod. **906115** JG745



Pieza esquina exterior B-33
B-33 External corner piece

Cod. **906115** JG745







SISTEMA B-33

Piezas de hormigón Concrete pieces


NICHO B-33 CERRADO CLOSED B-33 NICHE



NICHO B-33 ABIERTO OPEN B-33 NICHE



Pieza nicho cortando borde desbordante 60
Niche piece cutting overflowing edge 60



Sistemas de coronación desbordantes
Overflow edging systems



Borde GA SPA
GA SPA edge
245x269x38 mm

Bases antideslizantes/mate Anti slip tiles /Matt	
Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod. 905672 PZ370
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod. 905673 PZ370

Esq. int. borde GA SPA
GA SPA edge int. corner
269x298 mm

Bases antideslizantes/mate Anti slip tiles /Matt	
Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod. 905676 JG710
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod. 905677 JG710

Esq. ext. borde GA SPA
GA SPA edge ext. corner
269x292 mm

Bases antideslizantes/mate Anti slip tiles /Matt	
Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod. 905680 JG710
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod. 905681 JG710

Nicho GA SPA
GA SPA niche
250x93 mm

Bases antideslizantes/mate Anti slip tiles /Matt	
Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod. 905684 PZ295
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod. 905685 PZ295

Esq. izda. nicho GA SPA
GA SPA niche left corner
96x269x93 mm

Bases antideslizantes/mate Anti slip tiles /Matt	
Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod. 905688 PZ445
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod. 905689 PZ445

Esq. dcha. nicho GA SPA
GA SPA niche right corner
96x269x93 mm

Bases antideslizantes/mate Anti slip tiles /Matt	
Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod. 905692 PZ445
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod. 905693 PZ445








PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT

Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

SISTEMA GA-SPA SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 7 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 8 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 9 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.



Sistemas de coronación desbordantes
Overflow edging systems

AZUL OSCURO
DARK BLUE_

AZUL
BLUE_



AZUL OSCURO
DARK BLUE_

BLANCO
WHITE_




AZUL OSCURO
DARK BLUE_

ACIKER NATURAL
NATURAL ACIKER_



Borde finlandés

Finnish edge
245x120x31 mm



Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod.905695 PZ265
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod.905696 PZ265
Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue	Cod.905697 PZ265

Esq. exterior borde finlandés

Finnish edge external corner
120x120x27 mm




Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod.905707 PZ385
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod.905708 PZ385
Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue	Cod.905709 PZ385

Esq. exterior inglete finlandés

Finnish miter joint external corner
120x120x27 mm



Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod.905717 JG350
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod.905718 JG350
Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue	Cod.905719 JG350

Esq. interior borde finlandés

Finnish edge internal corner
168x120x31 mm




Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod.905701 PZ385
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod.905702 PZ385
Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue	Cod.905703 PZ385

Esq. interior inglete finlandés

Finnish miter joint internal corner
120x120 mm



Bases antideslizantes/mate

Anti slip tiles /Matt

Azul / Azul oscuro Blue / Dark blue	Cod.905712 JG350
Blanco / Azul oscuro White / Dark blue	Cod.905713 JG350
Natural / Azul oscuro Natural / Dark blue	Cod.905714 JG350






PRODUCTO ANTIPATÓGENO
ANTIPATHOGEN PRODUCT


Excepto Azul oscuro mate
Except matt Dark Blue

SISTEMA FINLANDÉS

FINNISH SYSTEM



- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 7 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 8 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.



Sistemas de coronación desbordantes

Overflow edging systems

Pieza estándar

Standard piece


Cod. **901754** PZ135



Pieza nicho

Niche piece

Cod. **901752** PZ135



Pieza maciza esquina de nicho/ anclaje corchera

Niche corner piece/lane rope fixing piece


Cod. **901751** PZ255



Pieza roma para mosaico

Blunt piece for mosaic


Cod. **901753** PZ135



Pieza esquina interior

Internal corner piece


Cod. **906116** JG745



Pieza esquina exterior

External corner piece

Cod. **906116** JG745



PIEZA ESQUINA INTERIOR
INTERNAL CORNER PIECE

PIEZA ESTÁNDAR
STANDARD PIECE

PIEZA NICHOS
NICHE PIECE



PIEZA MACIZA ESQUINA DE NICHOS/ANCLAJE CORCHERA
NICHE CORNER PIECE/LANE ROPE FIXING PIECE

PIEZA ESTÁNDAR
STANDARD PIECE

PIEZA ESQUINA EXTERIOR
EXTERNAL CORNER PIECE

PIEZA ESTÁNDAR
STANDARD PIECE

COLOCACIÓN PASO A PASO LAYING PHASES



Sistemas de coronación no desbordantes


Non-overflowing edging systems

KLINKER



Remate 33

Edge 33
325x275x65x25 mm



Natural Cod. **900197** PZ290

Remate esquina interior

Internal corner
325x325x65x24 mm




Natural Cod. **900184** PZ525

Remate esquina exterior

External corner
275x275x65x24 mm



Natural Cod. **900204** PZ525




- 1 Banda elástica de impermeabilización.
Elastic waterproofing membrane.
- 2 Cemento cola C2 TE S1, para inmersión continua.
C2 TE S1 cement-based adhesive for surfaces subject to continuous immersion.
- 3 1ª Capa de impermeabilizante.
1st Waterproofing layer.
- 4 Malla impermeabilizante.
Waterproofing mesh.
- 5 2ª Capa de impermeabilizante.
2nd Waterproofing layer.
- 6 Junta hidroexpansiva.
Hydro-expansive joint.
- 7 Sellado de la junta de dilatación con masilla antiácida, elástica e impermeable.
Expansion joint sealed with an acid-proof, waterproof elastic putty.
- 8 Rejuntado de junta de las baldosas con CG2 W.
CG2 W tile grouting.

Sistemas de coronación no desbordantes

Non-overflowing edging systems

Peldaño recto 120

Straight stair-tread 120
1197x315x14 mm




Antideslizante · Anti slip


Urban Blanco	Cod. 970095	PZ724
Urban Gris	Cod. 970096	PZ724
Urban Beige	Cod. 970097	PZ724
Urban Grafito	Cod. 970091	PZ724
Carrara Blanco	Cod. 970178	PZ724
Tibet Blanco	Cod. 970127	PZ724
Marble Pulpis	Cod. 970656	PZ724
Travis Gris	Cod. 971166	PZ724
Travis Beige	Cod. 971165	PZ724
Cronos Blanco	Cod. 970679	PZ724
Cronos Gris	Cod. 970680	PZ724
Cronos Crema	Cod. 970681	PZ724
Materia Ivory	Cod. 971218	PZ724
Materia Gris	Cod. 971219	PZ724
Selene Blanco	Cod. 970958	PZ724
Selene Crema	Cod. 970959	PZ724
Selene Mocca	Cod. 970960	PZ724
Petra Ocre	Cod. 970439	PZ724
Petra Beige	Cod. 970443	PZ724
Petra Crema	Cod. 971170	PZ724
Petra Gris	Cod. 970447	PZ724
Petra Antracita	Cod. 971209	PZ724
Zarci	Cod. 971108	PZ724
Arizona Arena	Cod. 971230	PZ724
Arizona Hueso	Cod. 971231	PZ724
Ordesa Beige	Cod. 970068	PZ724
Ordesa Natural	Cod. 970176	PZ724
Ordesa Marrón	Cod. 970069	PZ724
Rodeno Haya	Cod. 970695	PZ724
Rodeno Roble	Cod. 970468	PZ724
Rodeno Nogal	Cod. 970469	PZ724

Liso · Smooth

Urban Blanco	Cod. 970027	PZ724
Urban Gris	Cod. 970028	PZ724
Urban Beige	Cod. 970029	PZ724
Urban Grafito	Cod. 970572	PZ724
Carrara Blanco	Cod. 970670	PZ724
Tibet Blanco	Cod. 970666	PZ724
Marble Pulpis	Cod. 970655	PZ724
Travis Gris	Cod. 971164	PZ724
Travis Beige	Cod. 971163	PZ724
Cronos Blanco	Cod. 970682	PZ724
Cronos Gris	Cod. 970683	PZ724
Cronos Crema	Cod. 970684	PZ724
Materia Ivory	Cod. 971233	PZ724
Materia Gris	Cod. 971234	PZ724
Selene Blanco	Cod. 971089	PZ724
Selene Crema	Cod. 971063	PZ724
Selene Mocca	Cod. 971062	PZ724
Petra Ocre	Cod. 970672	PZ724
Petra Beige	Cod. 970673	PZ724
Petra Crema	Cod. 971169	PZ724
Petra Gris	Cod. 970674	PZ724
Petra Antracita	Cod. 971208	PZ724
Ordesa Beige	Cod. 970573	PZ724
Ordesa Natural	Cod. 970574	PZ724
Ordesa Marrón	Cod. 970575	PZ724
Rodeno Haya	Cod. 970696	PZ724
Rodeno Roble	Cod. 970675	PZ724
Rodeno Nogal	Cod. 970676	PZ724




Peldaño recto ingleteado bajo pedido
Mitered straight stair tread on demand



Instrucciones de colocación.
Laying instructions.

Peldaño recto 150

Straight stair-tread 150
1497x315x14 mm



Antideslizante · Anti slip

Urban Blanco	Cod. 970222	PZ750
Urban Gris	Cod. 970223	PZ750
Urban Beige	Cod. 970227	PZ750
Urban Grafito	Cod. 970364	PZ750

Peldaño recto 150*

Straight stair-tread 150

Marble, Travis, Cronos, Materia, Selene, Ordesa, Petra, Rodeno, Arizona

Peldaño recto 180*

Straight stair-tread 180



Urban, Marble, Cronos, Ordesa, Petra, Rodeno

*** Disponible bajo pedido.**

Available on demand.

Datos de embalaje/ Packing list p. 119


Urban Blanco	Marble Pulpis	Materia Gris	Petra Gris	Ordesa Marrón
Urban Gris	Travis Gris	Selene Blanco	Petra Antracita	Rodeno Haya
Urban Beige	Travis Beige	Selene Crema	Zarci	Rodeno Roble
Urban Caoba	Cronos Blanco	Selene Mocca	Arizona Arena	Rodeno Nogal
Urban Grafito	Cronos Gris	Petra Ocre	Arizona Hueso	
Carrara Blanco	Cronos Crema	Petra Beige	Ordesa Beige	
Tibet Blanco	Materia Ivory	Petra Crema	Ordesa Natural	



Accesorios plásticos Plastic accessories

Angular


Angle



Blanco / White Cod. **902173** *

Rejilla long. rígida 195 mm


Grating 195 mm - Rigid longitudinal



Blanco / White Cod. **900315** *

Rejilla long. rígida 245 mm


Grating 245 mm - Rigid longitudinal



Blanco / White Cod. **904426** *

Rejilla long. rígida BLK-02


Grating BLK-02 - Rigid longitudinal



Blanco / White Cod. **906577** ML416

Rejilla rígida 245 mm


Grating 245 mm - rigid



Blanco / White Cod. **903259** *

Rejilla rígida 295 mm


Grating 295 mm - rigid



Blanco / White Cod. **903260** *

Esquina

Corner



195 mm

Blanco / White Cod. **903265** *

245 mm

Blanco / White Cod. **903266** *

Gris / Grey Cod. **904554** *

295 mm

Blanco / White Cod. **903267** *

* Consultar PVP con fábrica.
Ask the factory for price details.

** Consultar datos de embalaje a fábrica.
Ask for packing information to the factory.




Rejilla curva
Grating bendable

Accesorios plásticos Plastic accessories

Rejilla TG 04

TG 04 Grating




247 mm

Blanco / White Cod. **906578** ML359

Rejilla rígida KC-24

KC-24 Grating - rigid




243 mm

Blanco / White Cod. **906575** ML421

Rejilla curva

Grating bendable



195 mm

Blanco / White Cod. **903262** *

245 mm

Blanco / White Cod. **903263** *

295 mm

Blanco / White Cod. **903264** *

Rejilla curva KT-24

KT-24 Grating bendable




244 mm

Blanco / White Cod. **906803** ML416

Rejilla trans. curva tipo F

F-Type Grating bendable transv.



195 mm

Blanco / White Cod. **904550** *

245 mm

Blanco / White Cod. **904551** *


Gris / Grey Cod. **904814** *

295 mm

Blanco / White Cod. **904552** *

Esquina KK-25-I

KK-25-I Corner



265 mm

Blanco / White Cod. **906804** ML479

* Consultar PVP con fábrica.
Ask the factory for price details.

** Consultar datos de embalaje a fábrica.
Ask for packing information to the factory.